



For Earth, For Life

“Earth 地球” ……保护地球的优美环境
“Life 生活” ……我们永远支持人类富裕的生活

久保田水泵系列

卓越科技 创新生活

Engineered for life


为了地球和人类的 可持续发展

久保田能够做到的事业，
久保田将专心致力于的事业
伴随着急速的经济发展，
目前，地球环境正面临着全球变暖、
气候变化以及大规模的自然灾害等多
诸多重要的课题
这些课题，恰恰是我们人类赖以生存的
“粮食、水、环境”的供给和保护
息息相关的重大问题

久保田集团
将“粮食、水、环境”领域相关的社会问题
作为我们的课题=全球使命
今后面对世界上各种各样的问题
通过我们的事业，专心致力于解决这些问题



久保田枚方工厂概貌



事业沿革

- 1890年 创设铸件厂商“大出铸件”
- 1893年 开始铸造水道铸铁管
- 1897年 改名为“久保田铁工所”
- 1939年 股票上市
- 1952年 开始制造水泵

企业理念

Company Principles

随着社会的不断进步，人们的生活更加丰富多彩，各行各业随着时代不断发展，“水”作为不可稀缺的重要资源，发挥着多种多样的作用。

久保田泵业（安徽）有限公司敏锐地把握了社会日益变化的需求，通过制造凝结着先进知识的高品质、高性能的水泵使“水”在各个领域的作用能够得到淋漓尽致的发挥。

“通过产品、技术、服务支撑人们丰富的生活和社会基础，为社会与环境的和谐发展做贡献”是企业发展理念的根源，为此我们将不断努力奋斗，创造更加丰富多彩的未来。

With the constant progress of the society, peoples' life is enriched day by day and rapid development is achieved in all industries; water, as a kind of indispensable resource, plays more and more roles.

KUBOTA PUMP (ANHUI) Co ., LTD . holds exquisitely the increasingly changing demand of the sociefy and produces the pumps coagulating advanced knowledge and high quality and performance , thus giving a full play to water in all fieds .

KUBOTA PUMP (ANHUI) Co ., LTD . contribute to the development of society and the preservation of the earth' s environment through its prodcuts , technologies , and services that provide the foundation for society and for affluent lifestyles .

公司的发展目标

An enterprise that keeps challenging to the future

久保田泵业有限公司通过对母公司的制造工艺、设计技术和管理经验的吸收和提高，并对东南亚市场以及中国国内市场进行充分调研和分析，生产出能满足更广泛的客户需求的高性能产品。公司今后将一如既往地坚持“客户至上”的经营理念，不断开发新技术、新产品为社会做出贡献，满足客户最大需求是公司不断发展的目标。

KUBOTA PUMP (ANHUI)Co.,Ltd is an enterprise that is committed to create new values by combining design , manufacturing and management technolgies held by head-quarters .Creationof the values means to grasp the needs of the customers worldwide and to respond to them by developing new technologies , and by sending high-end products to the market continuously . We , as a gloducts theat will benefit to the society and satisfy our customers .





完善的品质保证体系

Perfect Quality Assurance System

公司依托株式会社久保田先进的管理模式，建立和完善了一整套符合世界级质量管理要求的品质保证体系。从材料加工到产品的组装实验直至产品出厂，使用了株式会社久保田的品质管理方法。在水泵性能试验方面，以“国家级试验中心”为基础，吸收了株式会社久保田丰富的水泵试验经验，构建了完善的实验体系。

Relying on the advanced management system of KUBOTA CORPORATION, it establishes and improves a complete set of quality assurance system which meets world-level quality management requirement. It applies the quality management method of Kubota Corporation in the whole process, from the material processing, product assembly and test to product delivery. In the aspect of pump performance test, with the plenty of pump test experience of KUBOTA CORPORATION and “state-level lab” establishing a complete test system.



DV系列双吸泵

技术参数

流量：Q=200 ~ 20000m³/h
扬程：H=10 ~ 250m
功率：18.5 ~ 2500kw
口径：200 ~ 1350mm

应用范围：

- 电厂循环水泵
- 石油化工循环水泵
- 自来水及工业用水



管道泵

技术参数

流量：Q=4 ~ 1200m³/h
扬程：H=4.5 ~ 108m
功率：1.1 ~ 200kw
口径：32 ~ 300mm

应用范围：

- 空调系统的循环
- 供水和液体输送
- 工业用途



SV端吸泵

技术参数

流量：Q=3 ~ 1000m³/h
扬程：H=5 ~ 130m
功率：0.55 ~ 160kw
口径：50 ~ 300mm

应用范围：

- 空调系统的循环
- 供水和液体输送
- 水处理和工业用途



KS潜污泵

LSM轴流泵

技术参数：

- 扬程：2 ~ 60m
- 流量：0.16 ~ 300m³/min
- 功率：0.4 ~ 800KW
- 口径：KS (Φ50mm ~ Φ700mm)
LSM (Φ500mm ~ Φ1200mm)

应用范围：

- 市政工程和一般工业取水、排水
- 防洪排涝
- 雨水泵站



回流泵

技术参数：

- 扬程：0.1 ~ 2.0m
- 流量：50 ~ 1650 L/s
- 功率：1.5 ~ 22KW
- 介质温度：不超过40℃
- 介质PH范围：5 ~ 9
- 潜水深度：不超过10m

搅拌器

技术参数：

- 叶轮直径：220 ~ 860mm
- 叶轮转速：225 ~ 1400 r/min
- 功率：0.37 ~ 22KW
- 介质温度：不超过40℃
- 介质PH范围：5 ~ 9
- 潜水深度：不超过20m



一体化预制泵站

技术参数：

- 筒体直径：2000mm ~ 38000mm
- 流量：60m³/min ~ 3360m³/min
- 扬程：4 ~ 60m
- 水泵口径：Φ50mm ~ Φ700mm

主要材质：

- 泵站桶身：GRP
- 扶手、爬梯：SUS304
- 导轨、吊链：SUS304
- 提篮、隔栅：SUS304
- 法兰、管路：SUS304
- 粉碎格栅：合金钢刀头



DV-F立式斜流泵

技术参数

扬程 $H=5\sim150\text{m}$

流量 $Q=4\sim1800\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $300\sim3400\text{mm}$

应用范围:

船坞排水、生活工业污水

城市防洪排涝、农田给排水工程

水利、灌溉



DS-VV立式蜗壳斜流泵

技术参数

扬程 $H=3\sim60\text{m}$

流量 $Q=10\sim3000\text{m}^3/\text{min}$


出水口径: $350\sim4600\text{mm}$

应用范围:

生活工业污水

城市防洪排涝、农田给排水工程

水利、灌溉



DF卧式斜流泵

技术参数

扬程 $H=3\sim10\text{m}$

流量 $Q=4\sim800\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $200\sim2200\text{mm}$

应用范围:

生活工业污水

城市防洪排涝、农田给排水工程

水利、灌溉



DF-VK立式全可调斜流泵

技术参数

扬程 $H=3\sim40\text{m}$

流量 $Q=8\sim1800\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $300\sim3400\text{mm}$

应用范围:

船坞排水、生活工业污水

城市防洪排涝、农田给排水工程

水利、灌溉

电力、海水淡化



DF-VS海水用立式调斜流泵

技术参数

扬程 $H=20\sim40\text{m}$

流量 $Q=240\sim6600\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $1200\sim2000\text{mm}$

应用范围:

海水取水

冷却水、灭火

电力、海水淡化



DF-VHM先行备用运转泵

技术参数

扬程 $H=4\sim20\text{m}$

流量 $Q=100\sim600\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $1000\sim2000\text{mm}$

应用范围:

生活工业污水

城市防洪排涝、

排水



SP卧式轴流泵

技术参数

扬程 $H=1\sim5\text{m}$

流量 $Q=7\sim800\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $300\sim2200\text{mm}$

应用范围:

生活工业污水

城市防洪排涝、农田给排水工程

水利、灌溉



DM-V多级双吸旋涡泵

技术参数

扬程 $H=70\sim250\text{m}$

流量 $Q=3\sim35\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $200\sim500\text{mm}$

应用范围:

海水取水、海水淡化

冷却水、灭火

电力、灌溉



SV-JA 单吸旋涡泵

技术参数

扬程 $H=5\sim140\text{m}$

流量 $Q=1\sim3\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $125\sim300\text{mm}$

应用范围:

供水

冷却水、灭火

电力、灌溉



CM长轴泵

技术参数

流量: $10\sim2,400\text{m}^3/\text{h}$

扬程: $10\sim200\text{m}$

转速: $2900 / 1450 \text{ rpm}$

应用范围:

- 给水、火电厂、灌溉系统、自来水
- 排水、水电厂、钢铁公司、船闸检修
- 增压、消防



HV-C 高压旋涡泵

技术参数

扬程 $H=40\sim250\text{m}$


流量 $Q=0.1\sim80\text{m}^3/\text{min}$

出水口径: $40\sim250\text{mm}$

应用范围:

工业

电力



MV-O 多级单吸旋涡泵

技术参数

扬程 $H=20\sim140\text{m}$

流量 $Q=0.1\sim3.4\text{m}^3/\text{min}$


出水口径: $40\sim150\text{mm}$

应用范围:

供水、工业

电力、冷却水

灌溉、灭火



LHM 上下分体多级高压泵

技术参数

扬程H= 13.73 MPa (最大)
 流量Q= 0.5 ~ 12 m³/min
 出水口径: 80 ~ 300mm
应用范围:
 锅炉给水
 制铁冲洗



TS-P/TD/-F 贯流型斜泵、轴流泵

技术参数

扬程H= 1 ~ 5 m
 流量Q= 30 ~ 1700 m³/min
 出水口径: 500 ~ 3400 mm
应用范围:
 农业用
 污水、雨水排水



DV-LV 立式蜗壳离心泵

技术参数

扬程H= 10 ~ 250 m
 流量Q= 3 ~ 170 m³/min
 出水口径: 200 ~ 1000 mm
应用范围:
 取水、送水
 农业用水
 循环水



高压R0泵

技术参数

扬程H= 450 ~ 900 m
 流量Q= 200 ~ 1200 m³/h
 出水口径: 150 ~ 300 mm
应用范围:
 海水淡化用



SP潜水泵

技术参数

流量: 10---2,400m³/h
 扬程: 10---200m
 转速: 2900 / 1450 rpm

应用范围:

- 给水、火电厂、灌溉系统、自来水
- 排水、水电厂、钢铁公司、船闸检修
- 增压、消防



GM-CV 系列立式不锈钢多级泵

技术参数

流量: 0--110m³/h
 扬程: 0---300m
 转速: 2900 / 1450 rpm
 液体温度: -20°C ~ 120°C
 承压: 提供16, 25 bar 的选择

应用范围:

- 供水和液体输送
- 水处理
- 工业用途

主要项目 Main Project



南京市江宁区滨江水厂建设工程项目



大分市 公共下水道元町雨水排水泵站



宜兴洑滨水厂反冲洗离心泵项目



东北地整福岛工事事務所 伝樋川救急排水泵站



福建福欣项目



天津创业环保集团股份有限公司设备采购



大连三道沟净水厂泵站项目



重庆中法水务供水有限公司设备采购



序号	项目名称	水泵规格	水泵形式	数量	最终用户/采购业主
1	4A-4061-01A 名南共同エネルギーDV-LJ60ME	DV-LJC 60ME	离心式泵	2	日本
2	7A-0347 ラオスRock Salt	DV-L 800*600	离心式泵	3	老挝
3	新沂地表水厂深度处理工程	KS-EC 502NK-8P-110	潜水泵	3	新沂地表水厂/南京乐水机电科技有限公司
4	包头市申银水务生活水泵房设备改造	DV-LJC 70LDL-6K	离心泵	1	包头市申银水务有限公司
5	BUKIT DUMBAR PUMPING STATION	DV-LJC 60C-6K	中开蜗壳式离心泵	3	马来西亚 PBA
6	北京高碑店污水处理厂5#进水泵更新工程	DS-VV 1000	立式单吸蜗壳泵	1	北京高碑店污水处理厂
7	滨海县区域供水及污水处理厂迁建项目水泵采购	KS-EC 501NK-6P-132	可拆装式潜水泵	1	滨海县水务发展有限公司
		KS-EC 501NK-6P-160	可拆装式潜水泵	3	
8	宝钢1580 热轧水处理节能改造卧式泵	DV-L 400*250	中开蜗壳式离心泵	9	上海宝钢节能环保技术有限公司
		DV-LJC 60E-6K	中开蜗壳式离心泵	8	
9	越南台塑炼钢 / 棒线材水处理总承包工程	DV-LJC 25A~60E	中开蜗壳式离心泵	73	安徽三联泵业
10	Muda River Water Schemd Ph-4A (Package 12), Malaysia	LSM-KRC 80MA6-8K	潜水轴流泵	4	Muda River Water Scheme Phase 4A (牡丹江)
11	新日鉄	DV-L 700×500	中开蜗壳式离心泵	3	新日鉄集团
12	菲律宾 Tapayan泵站	LSM-KRC 1200	潜水轴流泵	4	菲律宾DPWH
13	第一科技三郷市政 彦川戸泵站	LSM-KRC 700	潜水轴流泵	1	三郷市政府
14	日本仮子排水機場	KS-EC 500	可拆装式潜水泵	1	日本讃岐市政府
15	合肥四水厂泵房改造400KW机组采购项目	DV-LJC 60C-8K	中开蜗壳式离心泵	1	合肥供水集团
16	日本北长瀬泵厂设备工程	LSM-KRC 900	潜水泵	2	日本岡山市政府
17	新日鉄室蘭DVL800项目	DV-L 800×800	离心泵	5	新日本制鉄 室蘭制鉄所

■ 销售网络示意图




久保田国内主要办事处

销售网络示意图
Sales Network Chart



日本大阪府枚方工厂

1-1-1, Nakamiya-Oike, Hirakata-city,
Osaka 573-8573, Japan
Phone : +81-72-890-2228
Facsimile : +81-72-840-1413

日本东京总部

1-3, Nihombashi-Muromachi3-chome, Chuo-ku, Tokyo,
103-8310, Japan
Phone : +81-3-3245-3444
Facsimile : +81-3-3245-3454
[http : //www.kubota.co.jp](http://www.kubota.co.jp)

株式会社久保田北京事务所

中国北京首都体育馆南路6号
北京新世纪日航饭店办公楼1056号
电话 : 010-6849-2276、2277
传真 : 010-6849-2280
邮编 : 100044

株式会社久保田泰国事务所

25th Floor, Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Road,
Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Phone : +66-2260-6590
Facsimile : +66-2260-6589

株式会社久保田马来西亚营业所

+903, 9th Floor, Amcorp Tower, Amcorp Trade Center,
No.18, Jalan Persiaran Barat 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone : +60-3-7954-2334
Facsimile : +60-3-7954-1335

株式会社久保田迪拜营业所

Office No. 002, G+3 Office Bldg
Plot No. S10122A1 Jebel Ali Free Zone South
PO. Box 17440, Dubai, UAE
Phone : +971-4-8857033
Facsimile : +971-4-8857032

株式会社久保田菲律宾事务所

2nd Floor Kuboat Building
155 Panay Avenue, South Triangle,
Quezon City Philippines Contact No. 410-2428
Phone : +63-2410-2428
Facsimile : +63-2410-2428

上海办事处

地址 : 嘉定区南翔镇田旺路139号
电话 : 86-21-59170230
传真 : 86-21-59177081

南京办事处

地址 : 南京市洪武路359号福鑫
国际大厦2801西
电话 : 86-025-57910600
传真 : 86-025-57910601

重庆办事处

地址 : 重庆市渝中区大坪正街140号
渝新大都1-28-5
电话 : 86-023-67700575
传真 : 86-023-67700575

杭州办事处

地址 : 浙江省杭州市下城区北景园
都市枫林12-1-802
电话 : 0571-88136027
传真 : 0571-88136202

合肥办事处

地址 : 合肥市当涂路与临泉路交叉口
璟泰大厦8楼802室
电话 : 86-0551-4223955
传真 : 86-0551-4239155

北京办事处

地址 : 丰台区城南嘉园益城园16号楼
城南大道1座13层1301室
电话 : 86-010-87564973-999
传真 : 86-010-83686064

陕西办事处

地址 : 西安市电子二路万国花园
11号楼4单元3楼东户
电话 : 86-029-88231353
传真 : 86-029-88231353

武汉办事处

地址 : 武汉市武昌区友谊大道318号
清芷园小区7-3-903
电话 : 86-027-88617117
传真 : 86-027-88617117

广州办事处

地址 : 广州市海珠区东晓路70号滨江
花园金龙阁402室
电话 : 86-020-84025575
传真 : 86-020-84025857

社 训

发挥综合能力，通过开发高性能的产品和技术，
为社会发展做贡献。

立足现在，开拓未来，为公司的繁荣和员工的幸
福而努力。

以创造性和勇气挑战未知领域。

经营理念

通过产品、技术和服务，致力于社会基础设施的
建设和创造舒适的生活环境，为社会的发展和地球环
境保护做贡献。